



# Teoría de juegos en forma normal (repaso)

## Microeconomía III

Leandro Zipitría

Facultad de Ciencias Económicas y Administración

Licenciatura en Economía

# Objetivos

1. Definir juegos
2. Presentar juegos en forma normal y las nociones de equilibrio
3. Determinar estrategias mixtas

# Objetivos

1. Definir juegos
2. Presentar juegos en forma normal y las nociones de equilibrio
3. Determinar estrategias mixtas

# Objetivos

1. Definir juegos
2. Presentar juegos en forma normal y las nociones de equilibrio
3. Determinar estrategias mixtas

# Índice

**Introducción**

Representación

Solución: dominancia

Ejemplo

Estrategias dominantes

Estrategias racionalizables

Equilibrio de Nash

Estrategias mixtas

# Juegos

- Un juego es la representación formal de una situación estratégica

## Interacción estratégica

el bienestar del agente depende de sus acciones y de la de los otros jugadores

- Pueden representar rivalidad o problemas de coordinación
- Representación: en forma normal (o estratégica) o extensiva
- Etapas: representación - solución

# Juegos

- Un juego es la representación formal de una situación estratégica

## Interacción estratégica

el bienestar del agente depende de sus acciones y de la de los otros jugadores

- Pueden representar rivalidad o problemas de coordinación
- Representación: en forma normal (o estratégica) o extensiva
- Etapas: representación - solución

# Juegos

- Un juego es la representación formal de una situación estratégica

## Interacción estratégica

el bienestar del agente depende de sus acciones y de la de los otros jugadores

- Pueden representar rivalidad o problemas de coordinación
- Representación: en forma normal (o estratégica) o extensiva
- Etapas: representación - solución





# Juegos

- Un juego es la representación formal de una situación estratégica

## Interacción estratégica

el bienestar del agente depende de sus acciones y de la de los otros jugadores

- Pueden representar rivalidad o problemas de coordinación
- Representación: en forma normal (o estratégica) o extensiva
- Etapas: representación - solución



# Juegos

- Un juego es la representación formal de una situación estratégica

## Interacción estratégica

el bienestar del agente depende de sus acciones y de la de los otros jugadores

- Pueden representar rivalidad o problemas de coordinación
- Representación: en forma normal (o estratégica) o extensiva
- Etapas: representación - solución

# Componentes

1. **Jugadores:** ¿quién está involucrado?
2. **Reglas:** ¿cómo mueven?; ¿qué saben cuando mueven?; ¿qué pueden hacer?
3. **Resultados:** para cada conjunto posible de acciones de los jugadores: ¿cuáles son los resultados del juego?
4. **Pagos:** ¿cuáles son las preferencias de los jugadores sobre los posibles resultados?

# Componentes

1. **Jugadores:** ¿quién está involucrado?
2. **Reglas:** ¿cómo mueven?; ¿qué saben cuando mueven?; ¿qué pueden hacer?
3. **Resultados:** para cada conjunto posible de acciones de los jugadores: ¿cuáles son los resultados del juego?
4. **Pagos:** ¿cuáles son las preferencias de los jugadores sobre los posibles resultados?

# Componentes

1. **Jugadores:** ¿quién está involucrado?
2. **Reglas:** ¿cómo mueven?; ¿qué saben cuando mueven?; ¿qué pueden hacer?
3. **Resultados:** para cada conjunto posible de acciones de los jugadores: ¿cuáles son los resultados del juego?
4. **Pagos:** ¿cuáles son las preferencias de los jugadores sobre los posibles resultados?

# Componentes

1. **Jugadores:** ¿quién está involucrado?
2. **Reglas:** ¿cómo mueven?; ¿qué saben cuando mueven?; ¿qué pueden hacer?
3. **Resultados:** para cada conjunto posible de acciones de los jugadores: ¿cuáles son los resultados del juego?
4. **Pagos:** ¿cuáles son las preferencias de los jugadores sobre los posibles resultados?



## Información

1. Información perfecta: cuando todos los jugadores tienen toda la información relacionada con las acciones previas de los restantes jugadores que afectan la decisión de éste sobre la acción a tomar en un momento particular.
2. Información completa: cuando todos los jugadores conocen la estructura del juego y los pagos de los restantes jugadores, pero no necesariamente sus acciones.



## Información

1. Información perfecta: cuando todos los jugadores tienen toda la información relacionada con las acciones previas de los restantes jugadores que afectan la decisión de éste sobre la acción a tomar en un momento particular.
2. Información completa: cuando todos los jugadores conocen la estructura del juego y los pagos de los restantes jugadores, pero no necesariamente sus acciones.





# Índice

Introducción

**Representación**

Solución: dominancia

Ejemplo

Estrategias dominantes

Estrategias racionalizables

Equilibrio de Nash

Estrategias mixtas

# Presentación

## Definición

Un **juego en forma normal** es una terna

$G = \{I; (S_i)_{i=1}^n; u_i(s_i, s_{-i})\}$ , donde:

$I$  es el conjunto de jugadores;  $I = 1, \dots, n$

$S_i$  que es el espacio de acciones para cada jugador ( $s_i \in S_i$ )

$u_i$  es la función de utilidad asociada a cada resultado del juego para cada jugador.

## Ejemplo

- Ejemplo: Dilema del prisionero
  - Jugadores: prisionero 1, prisionero 2
  - Acciones (estrategias):  $S_i = \{c, \bar{c}\}$ ,  $i = 1, 2$ , donde  $c$  es confesar y  $\bar{c}$  no confesar
  - Estructura: juegan sin saber lo que hace el otro
  - Pagos: a- si ambos confiesan tienen una pena de 5 años; b- si el prisionero 1 no confiesa pero el 2 si, el primero obtiene una pena de 10 años y el segundo una pena de 1 año por colaborar con la justicia; c- si ninguno confiesa ambos son procesados por un delito menor y obtienen una pena de 2 años

## Ejemplo

- Ejemplo: Dilema del prisionero
  - Jugadores: prisionero 1, prisionero 2
  - Acciones (estrategias):  $S_i = \{c, \bar{c}\}$ ,  $i = 1, 2$ , donde  $c$  es confesar y  $\bar{c}$  no confesar
  - Estructura: juegan sin saber lo que hace el otro
  - Pagos: a- si ambos confiesan tienen una pena de 5 años; b- si el prisionero 1 no confiesa pero el 2 si, el primero obtiene una pena de 10 años y el segundo una pena de 1 año por colaborar con la justicia; c- si ninguno confiesa ambos son procesados por un delito menor y obtienen una pena de 2 años

## Ejemplo

- Ejemplo: Dilema del prisionero
  - Jugadores: prisionero 1, prisionero 2
  - Acciones (estrategias):  $S_i = \{c, \bar{c}\}$ ,  $i = 1, 2$ , donde  $c$  es confesar y  $\bar{c}$  no confesar
  - Estructura: juegan sin saber lo que hace el otro
  - Pagos: a- si ambos confiesan tienen una pena de 5 años; b- si el prisionero 1 no confiesa pero el 2 si, el primero obtiene una pena de 10 años y el segundo una pena de 1 año por colaborar con la justicia; c- si ninguno confiesa ambos son procesados por un delito menor y obtienen una pena de 2 años

## Ejemplo

- Ejemplo: Dilema del prisionero
  - Jugadores: prisionero 1, prisionero 2
  - Acciones (estrategias):  $S_i = \{c, \bar{c}\}$ ,  $i = 1, 2$ , donde  $c$  es confesar y  $\bar{c}$  no confesar
  - Estructura: juegan sin saber lo que hace el otro
  - Pagos: a- si ambos confiesan tienen una pena de 5 años; b- si el prisionero 1 no confiesa pero el 2 si, el primero obtiene una pena de 10 años y el segundo una pena de 1 año por colaborar con la justicia; c- si ninguno confiesa ambos son procesados por un delito menor y obtienen una pena de 2 años

## Ejemplo

- Ejemplo: Dilema del prisionero
  - Jugadores: prisionero 1, prisionero 2
  - Acciones (estrategias):  $S_i = \{c, \bar{c}\}$ ,  $i = 1, 2$ , donde  $c$  es confesar y  $\bar{c}$  no confesar
  - Estructura: juegan sin saber lo que hace el otro
  - Pagos: a- si ambos confiesan tienen una pena de 5 años; b- si el prisionero 1 no confiesa pero el 2 si, el primero obtiene una pena de 10 años y el segundo una pena de 1 año por colaborar con la justicia; c- si ninguno confiesa ambos son procesados por un delito menor y obtienen una pena de 2 años



# Representación

		Prisionero 2	
		$c$	$\bar{c}$
Prisionero 1	$c$	-5, -5	-1, -10
	$\bar{c}$	-10, -1	-2, -2



# Índice

Introducción

Representación

**Solución: dominancia**

Ejemplo

Estrategias dominantes

Estrategias racionalizables

Equilibrio de Nash

Estrategias mixtas

## Dominancia (I)

### Definición

Decimos que una estrategia  $s'_i$  está **estrictamente dominada** si independientemente de la acción que pueda tomar el otro jugador, la utilidad asociada a esta estrategia es estrictamente menor a alguna otra estrategia que pueda jugar el jugador  $i$ . Formalmente,  $s_i$  es una estrategia estrictamente dominada si existe  $s''_i$  tal que  $\forall s_{-i} \in S_{-i}$  se cumple que:

$$u_i(s''_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i})$$

## Dominancia (II)

- Un jugador racional no jugaría nunca una estrategia estrictamente dominada
- Si la racionalidad es conocimiento común (o de dominio público), se puede proceder a la **Eliminación Iterativa de Estrategias Estrictamente Dominadas**

## Dominancia (II)

- Un jugador racional no jugaría nunca una estrategia estrictamente dominada
- Si la racionalidad es conocimiento común (o de dominio público), se puede proceder a la **Eliminación Iterativa de Estrategias Estrictamente Dominadas**



# Índice

Introducción

Representación

Solución: dominancia

Ejemplo

Estrategias dominantes

Estrategias racionalizables

Equilibrio de Nash

Estrategias mixtas



## Ejemplo

- ¿Cuál sería el equilibrio por eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas?

		Jugador 2		
		Bueno	Regular	Malo
Jugador 1	Alto	1, 1	2, 0	1, 1
	Medio	0, 0	0, 1	0, 0
	Bajo	2, 1	1, 0	2, 2



## Ejemplo (cont.)

- $J_1$ : *Medio* está estrictamente dominada

		Jugador 2		
		Bueno	Regular	Malo
Jugador1	Alto	1, 1	2, 0	1, 1
	<b>Medio</b>	<b><del>0, 0</del></b>	<b><del>0, 1</del></b>	<b><del>0, 0</del></b>
	Bajo	2, 1	1, 0	2, 2

## Ejemplo (cont.)

- $J_2$ : *Regular* está estrictamente dominada

		Jugador 2		
		Bueno	<b>Regular</b>	Malo
Jugador 1	Alto	1, 1	<b>2, 0</b>	1, 1
	<b>Medio</b>	<b>0, 0</b>	<b>0, 1</b>	<b>0, 0</b>
	Bajo	2, 1	<b>1, 0</b>	2, 2



## Ejemplo (cont.)

- $J_1$ : *Alto* está estrictamente dominada

		Jugador 2		
		Bueno	<b>Regular</b>	Malo
Jugador 1	<b>Alto</b>	<del>1, 1</del>	<del>2, 0</del>	<del>1, 1</del>
	<b>Medio</b>	<del>0, 0</del>	<del>0, 1</del>	<del>0, 0</del>
	Bajo	2, 1	<b>1, 0</b>	2, 2

## Ejemplo (cont.)

- $J_2$ : *Bueno* está estrictamente dominada

		Jugador 2		
		<b>Bueno</b>	<b>Regular</b>	Malo
Jugador 1	<b>Alto</b>	<del>1, 1</del>	<del>2, 0</del>	<del>1, 1</del>
	<b>Medio</b>	<del>0, 0</del>	<del>0, 1</del>	<del>0, 0</del>
	Bajo	<del>2, 1</del>	<del>1, 0</del>	2, 2



## Ejemplo (cont.)

- $EEIEED = \{\text{bajo, malo}\}$

		Jugador 2		
		Bueno	Regular	<b>Malo</b>
Jugador 1	Alto	1, 1	2, 0	1, 1
	Medio	0, 0	0, 1	0, 0
	<b>Bajo</b>	2, 1	1, 0	<b>2, 2</b>

# Índice

Introducción

Representación

**Solución: dominancia**

Ejemplo

**Estrategias dominantes**

Estrategias racionalizables

Equilibrio de Nash

Estrategias mixtas

# Estrategias dominantes

## Definición

Decimos que una estrategia  $s_i$  es una **estrategia estrictamente dominante** para el jugador  $i$  en un juego en forma normal  $G$  si  $\forall s'_i \neq s_i$ , se cumple que:

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}$$

- Una estrategia dominante para el jugador  $i$  maximiza su pago para cualquier estrategia que el rival pueda jugar.

# Estrategias dominantes

## Definición

Decimos que una estrategia  $s_i$  es una **estrategia estrictamente dominante** para el jugador  $i$  en un juego en forma normal  $G$  si  $\forall s'_i \neq s_i$ , se cumple que:

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}$$

- Una estrategia dominante para el jugador  $i$  maximiza su pago para cualquier estrategia que el rival pueda jugar.

## Estrategias dominantes

### Definición

Decimos que una estrategia  $s_i$  es una **estrategia estrictamente dominante** para el jugador  $i$  en un juego en forma normal  $G$  si  $\forall s'_i \neq s_i$ , se cumple que:

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall s_{-i} \in S_{-i}$$

- Una estrategia dominante para el jugador  $i$  maximiza su pago para cualquier estrategia que el rival pueda jugar.



# Índice

Introducción

Representación

Solución: dominancia

Ejemplo

Estrategias dominantes

**Estrategias racionalizables**

Equilibrio de Nash

Estrategias mixtas



## Mejor respuesta

### Definición

En el juego en forma normal  $G$ , la estrategia  $s_i$  es una **mejor respuesta** del jugador  $i$  a las estrategias  $s_{-i}$  de sus rivales si se cumple que:

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i}), \quad \forall s'_i \in S_i$$

### Definición

En el juego en forma normal  $G$ , la estrategia  $s_i$  no es **nunca una mejor respuesta** si no existe  $s_{-i}$  para el cual  $s_i$  sea una mejor respuesta.

## Mejor respuesta

### Definición

En el juego en forma normal  $G$ , la estrategia  $s_i$  es una **mejor respuesta** del jugador  $i$  a las estrategias  $s_{-i}$  de sus rivales si se cumple que:

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s'_i, s_{-i}), \quad \forall s'_i \in S_i$$

### Definición

En el juego en forma normal  $G$ , la estrategia  $s_i$  no es **nunca una mejor respuesta** si no existe  $s_{-i}$  para el cual  $s_i$  sea una mejor respuesta.

## Estrategias racionalizables

- Un jugador racional no jugaría nunca una estrategia que no es nunca una mejor respuesta
- Una estrategia estrictamente dominada no es nunca una mejor respuesta (no se cumple recíproco)
- Si la racionalidad es de conocimiento común  $\Rightarrow$
- Se puede eliminar en forma iterativa las estrategias que no son nunca una mejor respuesta (por lo anterior)



## Estrategias racionalizables

- Un jugador racional no jugaría nunca una estrategia que no es nunca una mejor respuesta
- Una estrategia estrictamente dominada no es nunca una mejor respuesta (no se cumple recíproco)
- Si la racionalidad es de conocimiento común  $\Rightarrow$
- Se puede eliminar en forma iterativa las estrategias que no son nunca una mejor respuesta (por lo anterior)



## Estrategias racionalizables

- Un jugador racional no jugaría nunca una estrategia que no es nunca una mejor respuesta
- Una estrategia estrictamente dominada no es nunca una mejor respuesta (no se cumple recíproco)
- Si la racionalidad es de conocimiento común  $\Rightarrow$
- Se puede eliminar en forma iterativa las estrategias que no son nunca una mejor respuesta (por lo anterior)



## Estrategias racionalizables

- Un jugador racional no jugaría nunca una estrategia que no es nunca una mejor respuesta
- Una estrategia estrictamente dominada no es nunca una mejor respuesta (no se cumple recíproco)
- Si la racionalidad es de conocimiento común  $\Rightarrow$
- Se puede eliminar en forma iterativa las estrategias que no son nunca una mejor respuesta (por lo anterior)



## Estrategias racionalizables (cont.)

### Definición

En el juego  $G$  en forma normal, las estrategias en  $S_i$  que sobreviven la eliminación de estrategias que no son nunca una mejor respuesta son las estrategias del jugador  $i$  que son **racionalizables**

- El conjunto de estrategias racionalizables no puede ser mayor que el conjunto de estrategias que sobrevive la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas
- Una estrategia racionalizable es aquella que el jugador  $i$  puede justificar o racionalizar, en base a las acciones de sus rivales

## Estrategias racionalizables (cont.)

### Definición

En el juego  $G$  en forma normal, las estrategias en  $S_i$  que sobreviven la eliminación de estrategias que no son nunca una mejor respuesta son las estrategias del jugador  $i$  que son **racionalizables**

- El conjunto de estrategias racionalizables no puede ser mayor que el conjunto de estrategias que sobrevive la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas
- Una estrategia racionalizable es aquella que el jugador  $i$  puede justificar o racionalizar, en base a las acciones de sus rivales



## Estrategias racionalizables (cont.)

### Definición

En el juego  $G$  en forma normal, las estrategias en  $S_i$  que sobreviven la eliminación de estrategias que no son nunca una mejor respuesta son las estrategias del jugador  $i$  que son **racionalizables**

- El conjunto de estrategias racionalizables no puede ser mayor que el conjunto de estrategias que sobrevive la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas
- Una estrategia racionalizable es aquella que el jugador  $i$  puede justificar o racionalizar, en base a las acciones de sus rivales

# Índice

Introducción

Representación

Solución: dominancia

Ejemplo

Estrategias dominantes

Estrategias racionalizables

**Equilibrio de Nash**

Estrategias mixtas

# Equilibrio de Nash

## Definición

Un conjunto de estrategias  $(s_1^*, \dots, s_n^*)$  es un **Equilibrio de Nash** (EN) si  $\forall i = 1, \dots, n$ , se cumple que

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) > u_i(\tilde{s}_i, s_{-i}^*), \quad \forall \tilde{s}_i \in S_i$$

- De otra forma:  $s_i^*$  resuelve  $\max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$
- En un EN cada jugador está jugando la mejor respuesta a las mejor respuesta de sus rivales.

# Equilibrio de Nash

## Definición

Un conjunto de estrategias  $(s_1^*, \dots, s_n^*)$  es un **Equilibrio de Nash** (EN) si  $\forall i = 1, \dots, n$ , se cumple que

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) > u_i(\tilde{s}_i, s_{-i}^*), \quad \forall \tilde{s}_i \in S_i$$

- De otra forma:  $s_i^*$  resuelve  $\max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$
- En un EN cada jugador está jugando la mejor respuesta a las mejor respuesta de sus rivales.



# Equilibrio de Nash

## Definición

Un conjunto de estrategias  $(s_1^*, \dots, s_n^*)$  es un **Equilibrio de Nash** (EN) si  $\forall i = 1, \dots, n$ , se cumple que

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) > u_i(\tilde{s}_i, s_{-i}^*), \quad \forall \tilde{s}_i \in S_i$$

- De otra forma:  $s_i^*$  resuelve  $\max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$
- En un EN cada jugador esta jugando la mejor respuesta a las mejor respuesta de sus rivales.



# Equilibrio de Nash

## Definición

Un conjunto de estrategias  $(s_1^*, \dots, s_n^*)$  es un **Equilibrio de Nash** (EN) si  $\forall i = 1, \dots, n$ , se cumple que

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) > u_i(\tilde{s}_i, s_{-i}^*), \quad \forall \tilde{s}_i \in S_i$$

- De otra forma:  $s_i^*$  resuelve  $\max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i}^*)$
- En un EN cada jugador esta jugando la mejor respuesta a las mejor respuesta de sus rivales.

## Ejemplo

- En el ejemplo: *no confesar* es una estrategia estrictamente dominada
- En el ejemplo: *confesar* es una estrategia estrictamente dominante
- $\{c, c\}$  es un EN en el Dilema del prisionero.

## Ejemplo

- En el ejemplo: *no confesar* es una estrategia estrictamente dominada
- En el ejemplo: *confesar* es una estrategia estrictamente dominante
- $\{c, c\}$  es un EN en el Dilema del prisionero.



## Ejemplo

- En el ejemplo: *no confesar* es una estrategia estrictamente dominada
- En el ejemplo: *confesar* es una estrategia estrictamente dominante
- $\{c, c\}$  es un EN en el Dilema del prisionero.

# Representación

		Prisionero 2	
		$c$	$\bar{c}$
Prisionero 1	$c$	<b>-5, -5</b>	-1, -10
	$\bar{c}$	-10, -1	-2, -2

## Problema: múltiples equilibrios

- Juego de “Encontrarse en Montevideo”

		Jugador 2	
		P	C
Jugador 1	P	1, 1	0, 0
	C	0, 0	1, 1

- Hay dos EN !



## Problema: múltiples equilibrios

- Juego de “Encontrarse en Montevideo”

		Jugador 2	
		P	C
Jugador 1	P	1, 1	0, 0
	C	0, 0	1, 1

- Hay dos EN !



# Índice

Introducción

Representación

Solución: dominancia

Ejemplo

Estrategias dominantes

Estrategias racionalizables

Equilibrio de Nash

**Estrategias mixtas**

# Presentación

- No todos los juegos tienen equilibrios en estrategias puras
- Jugar una estrategia -pura- implica asignar probabilidad 1 a esa acción y 0 al resto
- Una alternativa es aleatorizar las acciones
- Una **estrategia mixta** asigna una probabilidad a cada estrategia pura

# Presentación

- No todos los juegos tienen equilibrios en estrategias puras
- Jugar una estrategia -pura- implica asignar probabilidad 1 a esa acción y 0 al resto
- Una alternativa es aleatorizar las acciones
- Una **estrategia mixta** asigna una probabilidad a cada estrategia pura



# Presentación

- No todos los juegos tienen equilibrios en estrategias puras
- Jugar una estrategia -pura- implica asignar probabilidad 1 a esa acción y 0 al resto
- Una alternativa es aleatorizar las acciones
- Una **estrategia mixta** asigna una probabilidad a cada estrategia pura



# Presentación

- No todos los juegos tienen equilibrios en estrategias puras
- Jugar una estrategia -pura- implica asignar probabilidad 1 a esa acción y 0 al resto
- Una alternativa es aleatorizar las acciones
- Una **estrategia mixta** asigna una probabilidad a cada estrategia pura

## Ejemplos

- Piedra, papel y tijera
- “Matching pennies” (monedas que se igualan)
- Fútbol, básquetbol
- Característica: me conviene adivinar la jugada del otro, pero que el no adivine la mía  $\Rightarrow$  no existe EN en estrategias puras

# Ejemplos

- Piedra, papel y tijera
- “Matching pennies” (monedas que se igualan)
- Fútbol, básquetbol
- Característica: me conviene adivinar la jugada del otro, pero que el no adivine la mía  $\Rightarrow$  no existe EN en estrategias puras

## Ejemplos

- Piedra, papel y tijera
- “Matching pennies” (monedas que se igualan)
- Fútbol, básquetbol
- Característica: me conviene adivinar la jugada del otro, pero que el no adivine la mía  $\Rightarrow$  no existe EN en estrategias puras

## Ejemplos

- Piedra, papel y tijera
- “Matching pennies” (monedas que se igualan)
- Fútbol, básquetbol
- Característica: me conviene adivinar la jugada del otro, pero que el no adivine la mía  $\Rightarrow$  no existe EN en estrategias puras

# Definiciones

## Definición

Sea  $S_i = (s_{i1}, \dots, s_{iK})$  el conjunto de  $K$  estrategias puras del jugador  $i$ . Definimos a  $P_i$  como el **simplex** de  $S_i$  que es el conjunto de todas las distribuciones de probabilidad sobre  $S_i$ .

## Definición

una **estrategia mixta** es un elemento  $p_i \in P_i$  tal que  $p_i = (p_{i1}, \dots, p_{iK})$  en la que  $p_{ik}$  es la probabilidad de que el jugador  $i$  elija la estrategia  $s_{ik}$  para  $k = 1, \dots, K$ . Se cumple que  $0 \leq p_{ik} \leq 1$  y  $\sum_{k=1}^{k=K} p_{ik} = 1$ .

# Definiciones

## Definición

Sea  $S_i = (s_{i1}, \dots, s_{iK})$  el conjunto de  $K$  estrategias puras del jugador  $i$ . Definimos a  $P_i$  como el **simplex** de  $S_i$  que es el conjunto de todas las distribuciones de probabilidad sobre  $S_i$ .

## Definición

una **estrategia mixta** es un elemento  $p_i \in P_i$  tal que  $p_i = (p_{i1}, \dots, p_{iK})$  en la que  $p_{ik}$  es la probabilidad de que el jugador  $i$  elija la estrategia  $s_{ik}$  para  $k = 1, \dots, K$ . Se cumple que  $0 \leq p_{ik} \leq 1$  y  $\sum_{k=1}^{k=K} p_{ik} = 1$ .

## Definiciones (cont.)

### Definición

Una **creencia o conjetura** (belief) para el jugador  $i$  es una distribución de probabilidades  $\pi_i \in P_{-i}$  sobre las estrategias de su oponente. Escribimos  $\pi_i(s_{-i})$  a la probabilidad que el jugador  $i$  asigna a que su oponente juegue  $s_{-i} \in S_{-i}$ .

### Definición

La **utilidad esperada** del jugador  $i$  cuando elije jugar la estrategia pura  $s_i \in S_i$  y su oponente elije la estrategia mixta  $p_{-i} \in P_{-i}$  es

$$v_i(s_i, p_{-i}) = E[u_i(s_i, p_{-i})] = \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} p_{-i}(s_{-i}) u_i(s_i, s_{-i})$$



## Definiciones (cont.)

### Definición

Una **creencia o conjetura** (belief) para el jugador  $i$  es una distribución de probabilidades  $\pi_i \in P_{-i}$  sobre las estrategias de su oponente. Escribimos  $\pi_i(s_{-i})$  a la probabilidad que el jugador  $i$  asigna a que su oponente juegue  $s_{-i} \in S_{-i}$ .

### Definición

La **utilidad esperada** del jugador  $i$  cuando elije jugar la estrategia pura  $s_i \in S_i$  y su oponente elije la estrategia mixta  $p_{-i} \in P_{-i}$  es

$$v_i(s_i, p_{-i}) = E[u_i(s_i, p_{-i})] = \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} p_{-i}(s_{-i}) u_i(s_i, s_{-i})$$



## Definiciones (cont.)

- La **utilidad esperada** del jugador  $i$  cuando elije jugar la estrategia mixta  $p_i \in P_i$  y su oponente elije  $p_{-i} \in P_{-i}$  es

$$v_i(p_i, p_{-i}) = \sum_{s_i \in S_i} \left( \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} p_i(s_i) p_{-i}(s_{-i}) u_i(s_i, s_{-i}) \right)$$

### Definición

El perfil de estrategias  $p^* = (p_1^*, \dots, p_n^*)$  es un **equilibrio de Nash** en estrategias mixtas si para cada jugador  $i$ ,  $p_i^*$  es la mejor respuesta a  $p_{-i}^*$ . Esto es, si para cada  $i \in I$ ,

$$v_i(p_i^*, p_{-i}^*) \geq v_i(p_i, p_{-i}^*), \quad \forall p_i \in P_i$$



## Definiciones (cont.)

- La **utilidad esperada** del jugador  $i$  cuando elije jugar la estrategia mixta  $p_i \in P_i$  y su oponente elije  $p_{-i} \in P_{-i}$  es

$$v_i(p_i, p_{-i}) = \sum_{s_i \in S_i} \left( \sum_{s_{-i} \in S_{-i}} p_i(s_i) p_{-i}(s_{-i}) u_i(s_i, s_{-i}) \right)$$

### Definición

El perfil de estrategias  $p^* = (p_1^*, \dots, p_n^*)$  es un **equilibrio de Nash** en estrategias mixtas si para cada jugador  $i$ ,  $p_i^*$  es la mejor respuesta a  $p_{-i}^*$ . Esto es, si para cada  $i \in I$ ,

$$v_i(p_i^*, p_{-i}^*) \geq v_i(p_i, p_{-i}^*), \quad \forall p_i \in P_i$$

## Ejemplo

- Juego: “Matching pennies” (monedas que se igualan)
- Jugadores:  $\{1, 2\}$
- Estrategias:  $\{cara, cruz\}$  de una moneda
- Si coinciden  $\Rightarrow$  gana  $J2$  la moneda de  $J1$ ; si se cruzan  $\Rightarrow$  gana  $J1$  la moneda de  $J2$

## Ejemplo

- Juego: “Matching pennies” (monedas que se igualan)
- Jugadores:  $\{1, 2\}$
- Estrategias:  $\{cara, cruz\}$  de una moneda
- Si coinciden  $\Rightarrow$  gana  $J2$  la moneda de  $J1$ ; si se cruzan  $\Rightarrow$  gana  $J1$  la moneda de  $J2$

## Ejemplo

- Juego: “Matching pennies” (monedas que se igualan)
- Jugadores:  $\{1, 2\}$
- Estrategias:  $\{cara, cruz\}$  de una moneda
- Si coinciden  $\Rightarrow$  gana  $J2$  la moneda de  $J1$ ; si se cruzan  $\Rightarrow$  gana  $J1$  la moneda de  $J2$

## Ejemplo

- Juego: “Matching pennies” (monedas que se igualan)
- Jugadores:  $\{1, 2\}$
- Estrategias:  $\{cara, cruz\}$  de una moneda
- Si coinciden  $\Rightarrow$  gana  $J2$  la moneda de  $J1$ ; si se cruzan  $\Rightarrow$  gana  $J1$  la moneda de  $J2$

# Representación

		Jugador 2	
		Cara	Cruz
Jugador 1	Cara	-1, 1	1, -1
	Cruz	1, -1	-1, 1

- No hay EN en estrategias puras (verifiquen!)





## Solución: jugador 1

- Creencias:  $J1$  cree que  $J2$ :  $p_2(\textit{cara}) = q$  y  $p_2(\textit{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J2$  juega mixta  $(q, 1 - q)$
- $v_1(\textit{cara}, q) = p_2(\textit{cara})u(\textit{cara}, \textit{cara}) + p_2(\textit{cruz})u(\textit{cara}, \textit{cruz})$   
 $= q(-1) + (1 - q)1 = 1 - 2q$
- $v_1(\textit{cruz}, q) = p_2(\textit{cara})u(\textit{cruz}, \textit{cara}) + p_2(\textit{cruz})u(\textit{cruz}, \textit{cruz})$   
 $= q1 + (1 - q)(-1) = 2q - 1$
- $\Rightarrow$  elije *cara* si  $1 - 2q > 2q - 1 \iff 4q < 2 \iff q < 1/2 \Rightarrow$   
 elije *cruz*  $\iff q > 1/2$
- Si  $q = 1/2$  es indiferente entre *cara* y *cruz*



## Solución: jugador 1

- Creencias:  $J1$  cree que  $J2$ :  $p_2(\textit{cara}) = q$  y  $p_2(\textit{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J2$  juega mixta  $(q, 1 - q)$
- $v_1(\textit{cara}, q) = p_2(\textit{cara})u(\textit{cara}, \textit{cara}) + p_2(\textit{cruz})u(\textit{cara}, \textit{cruz})$   
 $= q(-1) + (1 - q)1 = 1 - 2q$
- $v_1(\textit{cruz}, q) = p_2(\textit{cara})u(\textit{cruz}, \textit{cara}) + p_2(\textit{cruz})u(\textit{cruz}, \textit{cruz})$   
 $= q1 + (1 - q)(-1) = 2q - 1$
- $\Rightarrow$  elije *cara* si  $1 - 2q > 2q - 1 \iff 4q < 2 \iff q < 1/2 \Rightarrow$   
 elije *cruz*  $\iff q > 1/2$
- Si  $q = 1/2$  es indiferente entre *cara* y *cruz*

## Solución: jugador 1

- Creencias:  $J_1$  cree que  $J_2$ :  $p_2(\textit{cara}) = q$  y  $p_2(\textit{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J_2$  juega mixta  $(q, 1 - q)$
- $v_1(\textit{cara}, q) = p_2(\textit{cara})u(\textit{cara}, \textit{cara}) + p_2(\textit{cruz})u(\textit{cara}, \textit{cruz})$   
 $= q(-1) + (1 - q)1 = 1 - 2q$
- $v_1(\textit{cruz}, q) = p_2(\textit{cara})u(\textit{cruz}, \textit{cara}) + p_2(\textit{cruz})u(\textit{cruz}, \textit{cruz})$   
 $= q1 + (1 - q)(-1) = 2q - 1$
- $\Rightarrow$  elije *cara* si  $1 - 2q > 2q - 1 \iff 4q < 2 \iff q < 1/2 \Rightarrow$   
elije *cruz*  $\iff q > 1/2$
- Si  $q = 1/2$  es indiferente entre *cara* y *cruz*



## Solución: jugador 1

- Creencias:  $J1$  cree que  $J2$ :  $p_2(\text{cara}) = q$  y  $p_2(\text{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J2$  juega mixta  $(q, 1 - q)$
- $v_1(\text{cara}, q) = p_2(\text{cara})u(\text{cara}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cara}, \text{cruz})$   
 $= q(-1) + (1 - q)1 = 1 - 2q$
- $v_1(\text{cruz}, q) = p_2(\text{cara})u(\text{cruz}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cruz}, \text{cruz})$   
 $= q1 + (1 - q)(-1) = 2q - 1$
- $\Rightarrow$  elije *cara* si  $1 - 2q > 2q - 1 \iff 4q < 2 \iff q < 1/2 \Rightarrow$   
 elije *cruz*  $\iff q > 1/2$
- Si  $q = 1/2$  es indiferente entre *cara* y *cruz*



## Solución: jugador 1

- Creencias:  $J_1$  cree que  $J_2$ :  $p_2(\text{cara}) = q$  y  $p_2(\text{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J_2$  juega mixta  $(q, 1 - q)$
- $v_1(\text{cara}, q) = p_2(\text{cara})u(\text{cara}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cara}, \text{cruz})$   
 $= q(-1) + (1 - q)1 = 1 - 2q$
- $v_1(\text{cruz}, q) = p_2(\text{cara})u(\text{cruz}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cruz}, \text{cruz})$   
 $= q1 + (1 - q)(-1) = 2q - 1$
- $\Rightarrow$  elije *cara* si  $1 - 2q > 2q - 1 \iff 4q < 2 \iff q < 1/2 \Rightarrow$   
elije *cruz*  $\iff q > 1/2$
- Si  $q = 1/2$  es indiferente entre *cara* y *cruz*



## Solución: jugador 1 (cont.)

- Ahora el  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r \Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $\Rightarrow$  Utilidad  $J1$  juegue mixta  $(p_1) = (r, 1 - r)$  a mixta de  $J2$   $(p_2) = (q, 1 - q)$
- $v_1(p_1, p_2) =$   
 $p_1(\text{cara})[p_2(\text{cara})u(\text{cara}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cara}, \text{cruz})]$   
 $+ p_1(\text{cruz})[p_2(\text{cara})u(\text{cruz}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cruz}, \text{cruz})]$
- $= r[q(-1) + (1 - q)1] + (1 - r)[q1 + (1 - q)(-1)]$
- $= r[1 - 2q] + (1 - r)[2q - 1] = (2q - 1) + r(2 - 4q)$



## Solución: jugador 1 (cont.)

- Ahora el  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r \Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $\Rightarrow$  Utilidad  $J1$  juegue mixta  $(p_1) = (r, 1 - r)$  a mixta de  $J2$   $(p_2) = (q, 1 - q)$
- $v_1(p_1, p_2) =$   
 $p_1(\text{cara}) [p_2(\text{cara}) u(\text{cara}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz}) u(\text{cara}, \text{cruz})]$   
 $+ p_1(\text{cruz}) [p_2(\text{cara}) u(\text{cruz}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz}) u(\text{cruz}, \text{cruz})]$
- $= r[q(-1) + (1 - q)1] + (1 - r)[q1 + (1 - q)(-1)]$
- $= r[1 - 2q] + (1 - r)[2q - 1] = (2q - 1) + r(2 - 4q)$



## Solución: jugador 1 (cont.)

- Ahora el  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r \Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $\Rightarrow$  Utilidad  $J1$  juegue mixta  $(p_1) = (r, 1 - r)$  a mixta de  $J2$   $(p_2) = (q, 1 - q)$
- $v_1(p_1, p_2) =$   
 $p_1(\text{cara})[p_2(\text{cara})u(\text{cara}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cara}, \text{cruz})]$   
 $+ p_1(\text{cruz})[p_2(\text{cara})u(\text{cruz}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cruz}, \text{cruz})]$
- $= r[q(-1) + (1 - q)1] + (1 - r)[q1 + (1 - q)(-1)]$
- $= r[1 - 2q] + (1 - r)[2q - 1] = (2q - 1) + r(2 - 4q)$





## Solución: jugador 1 (cont.)

- Ahora el  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r \Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $\Rightarrow$  Utilidad  $J1$  juegue mixta  $(p_1) = (r, 1 - r)$  a mixta de  $J2$   $(p_2) = (q, 1 - q)$
- $v_1(p_1, p_2) =$   
 $p_1(\text{cara})[p_2(\text{cara})u(\text{cara}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cara}, \text{cruz})]$   
 $+ p_1(\text{cruz})[p_2(\text{cara})u(\text{cruz}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cruz}, \text{cruz})]$
- $= r[q(-1) + (1 - q)1] + (1 - r)[q1 + (1 - q)(-1)]$
- $= r[1 - 2q] + (1 - r)[2q - 1] = (2q - 1) + r(2 - 4q)$



## Solución: jugador 1 (cont.)

- Ahora el  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r \Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $\Rightarrow$  Utilidad  $J1$  juegue mixta  $(p_1) = (r, 1 - r)$  a mixta de  $J2$   $(p_2) = (q, 1 - q)$
- $v_1(p_1, p_2) =$   
 $p_1(\text{cara})[p_2(\text{cara})u(\text{cara}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cara}, \text{cruz})]$   
 $+ p_1(\text{cruz})[p_2(\text{cara})u(\text{cruz}, \text{cara}) + p_2(\text{cruz})u(\text{cruz}, \text{cruz})]$
- $= r[q(-1) + (1 - q)1] + (1 - r)[q1 + (1 - q)(-1)]$
- $= r[1 - 2q] + (1 - r)[2q - 1] = (2q - 1) + r(2 - 4q)$



## Solución: jugador 1 (cont.)

- $v_1(p_1, p_2) = (2q - 1) + r(2 - 4q) \Rightarrow$

$$\frac{\partial v_1(p_1, p_2)}{\partial r} = \begin{cases} > 0 & \text{si } 2 - 4q > 0 \\ < 0 & \text{si } 2 - 4q < 0 \end{cases}$$

- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q > 0 \iff q < 1/2 \Rightarrow r = 1$  (utilidad crece con  $r$ )  
 $\Rightarrow J1$  juega *cara*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q < 0 \iff q > 1/2 \Rightarrow r = 0$  (utilidad cae con  $r$ )  
 $\Rightarrow J1$  juega *cruz*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q = 0 \iff q = 1/2 \Rightarrow r$  está indeterminado  $\Rightarrow J1$  juega cualquier cosa
- Gráficamente



## Solución: jugador 1 (cont.)

- $v_1(p_1, p_2) = (2q - 1) + r(2 - 4q) \Rightarrow$

$$\frac{\partial v_1(p_1, p_2)}{\partial r} = \begin{cases} > 0 & \text{si } 2 - 4q > 0 \\ < 0 & \text{si } 2 - 4q < 0 \end{cases}$$

- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q > 0 \iff q < 1/2 \Rightarrow r = 1$  (utilidad crece con  $r$ )  
 $\Rightarrow$   $J1$  juega *cara*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q < 0 \iff q > 1/2 \Rightarrow r = 0$  (utilidad cae con  $r$ )  
 $\Rightarrow$   $J1$  juega *cruz*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q = 0 \iff q = 1/2 \Rightarrow r$  está indeterminado  $\Rightarrow J1$   
 juega cualquier cosa
- Gráficamente



## Solución: jugador 1 (cont.)

- $v_1(p_1, p_2) = (2q - 1) + r(2 - 4q) \Rightarrow$

$$\frac{\partial v_1(p_1, p_2)}{\partial r} = \begin{cases} > 0 & \text{si } 2 - 4q > 0 \\ < 0 & \text{si } 2 - 4q < 0 \end{cases}$$

- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q > 0 \iff q < 1/2 \Rightarrow r = 1$  (utilidad crece con  $r$ )  
 $\Rightarrow$   $J1$  juega *cara*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q < 0 \iff q > 1/2 \Rightarrow r = 0$  (utilidad cae con  $r$ )  
 $\Rightarrow$   $J1$  juega *cruz*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q = 0 \iff q = 1/2 \Rightarrow r$  está indeterminado  $\Rightarrow J1$   
 juega cualquier cosa
- Gráficamente



## Solución: jugador 1 (cont.)

- $v_1(p_1, p_2) = (2q - 1) + r(2 - 4q) \Rightarrow$

$$\frac{\partial v_1(p_1, p_2)}{\partial r} = \begin{cases} > 0 & \text{si } 2 - 4q > 0 \\ < 0 & \text{si } 2 - 4q < 0 \end{cases}$$

- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q > 0 \iff q < 1/2 \Rightarrow r = 1$  (utilidad crece con  $r$ )  
 $\Rightarrow J1$  juega *cara*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q < 0 \iff q > 1/2 \Rightarrow r = 0$  (utilidad cae con  $r$ )  
 $\Rightarrow J1$  juega *cruz*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q = 0 \iff q = 1/2 \Rightarrow r$  está indeterminado  $\Rightarrow J1$  juega cualquier cosa
- Gráficamente



## Solución: jugador 1 (cont.)


- $v_1(p_1, p_2) = (2q - 1) + r(2 - 4q) \Rightarrow$

$$\frac{\partial v_1(p_1, p_2)}{\partial r} = \begin{cases} > 0 & \text{si } 2 - 4q > 0 \\ < 0 & \text{si } 2 - 4q < 0 \end{cases}$$

- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q > 0 \iff q < 1/2 \Rightarrow r = 1$  (utilidad crece con  $r$ )  
 $\Rightarrow J1$  juega *cara*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q < 0 \iff q > 1/2 \Rightarrow r = 0$  (utilidad cae con  $r$ )  
 $\Rightarrow J1$  juega *cruz*
- $\Rightarrow$  si  $2 - 4q = 0 \iff q = 1/2 \Rightarrow r$  está indeterminado  $\Rightarrow J1$   
 juega cualquier cosa
- Gráficamente



## Solución: jugador 1 (gráfica)







## Solución: jugador 2

- Repetimos el mismo procedimiento para el  $J2$
- Creencias: el  $J2$  cree que  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r$   
 $\Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $J2$ :  $p_2(\text{cara}) = q$  y  $p_2(\text{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J1$  juega mixta  $(q, 1 - q)$
- $v_2(p_2, p_1) = q[r1 + (1 - r)(-1)] + (1 - q)[r(-1) + (1 - r)1]$   
 $= (1 - 2r) + q(4r - 2)$
- $\Rightarrow$  creciente en  $q \iff r > 1/2$ ; decreciente en  $q$   
 $\iff r < 1/2$
- Gráficamente



## Solución: jugador 2

- Repetimos el mismo procedimiento para el  $J2$
- Creencias: el  $J2$  cree que  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r$   
 $\Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $J2$ :  $p_2(\text{cara}) = q$  y  $p_2(\text{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J1$  juega mixta  
 $(q, 1 - q)$
- $v_2(p_2, p_1) = q[r1 + (1 - r)(-1)] + (1 - q)[r(-1) + (1 - r)1]$   
 $= (1 - 2r) + q(4r - 2)$
- $\Rightarrow$  creciente en  $q \iff r > 1/2$ ; decreciente en  $q$   
 $\iff r < 1/2$
- Gráficamente



## Solución: jugador 2

- Repetimos el mismo procedimiento para el  $J2$
- Creencias: el  $J2$  cree que  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r$   
 $\Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $J2$ :  $p_2(\text{cara}) = q$  y  $p_2(\text{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J1$  juega mixta  
 $(q, 1 - q)$
- $v_2(p_2, p_1) = q[r1 + (1 - r)(-1)] + (1 - q)[r(-1) + (1 - r)1]$   
 $= (1 - 2r) + q(4r - 2)$
- $\Rightarrow$  creciente en  $q \iff r > 1/2$ ; decreciente en  $q$   
 $\iff r < 1/2$
- Gráficamente



## Solución: jugador 2

- Repetimos el mismo procedimiento para el  $J2$
- Creencias: el  $J2$  cree que  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r$   
 $\Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $J2$ :  $p_2(\text{cara}) = q$  y  $p_2(\text{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J1$  juega mixta  
 $(q, 1 - q)$
- $v_2(p_2, p_1) = q[r1 + (1 - r)(-1)] + (1 - q)[r(-1) + (1 - r)1]$   
 $= (1 - 2r) + q(4r - 2)$
- $\Rightarrow$  creciente en  $q \iff r > 1/2$ ; decreciente en  $q$   
 $\iff r < 1/2$
- Gráficamente



## Solución: jugador 2

- Repetimos el mismo procedimiento para el  $J2$
- Creencias: el  $J2$  cree que  $J1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r$   
 $\Rightarrow J1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $J2$ :  $p_2(\text{cara}) = q$  y  $p_2(\text{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J1$  juega mixta  
 $(q, 1 - q)$
- $v_2(p_2, p_1) = q[r1 + (1 - r)(-1)] + (1 - q)[r(-1) + (1 - r)1]$   
 $= (1 - 2r) + q(4r - 2)$
- $\Rightarrow$  creciente en  $q \iff r > 1/2$ ; decreciente en  $q$   
 $\iff r < 1/2$
- Gráficamente




## Solución: jugador 2

- Repetimos el mismo procedimiento para el  $J_2$
- Creencias: el  $J_2$  cree que  $J_1$ :  $p_1(\text{cara}) = r$  y  $p_1(\text{cruz}) = 1 - r$   
 $\Rightarrow J_1$  juega mixta  $(r, 1 - r)$
- $J_2$ :  $p_2(\text{cara}) = q$  y  $p_2(\text{cruz}) = 1 - q \Rightarrow J_1$  juega mixta  
 $(q, 1 - q)$
- $v_2(p_2, p_1) = q[r1 + (1 - r)(-1)] + (1 - q)[r(-1) + (1 - r)1]$   
 $= (1 - 2r) + q(4r - 2)$
- $\Rightarrow$  creciente en  $q \iff r > 1/2$ ; decreciente en  $q$   
 $\iff r < 1/2$
- Gráficamente




## Solución: jugador 2 (gráfica)





## Solución: EN





## Solución: EN

- El único EN en estrategias mixtas es  $(p_1^*, p_2^*) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- Notas:
  - la estrategia mixta del jugador  $j$  es una representación de la incertidumbre del jugador  $i$  respecto a la estrategia pura de  $j$
  - es como si  $j$  tuviera información privada que determina que estrategia pura elija, pero  $i$  no conoce esa información y, por tanto, la estrategia mixta representa su incertidumbre (de  $i$ )
- Más sobre el tema en “Juegos bayesianos”

## Solución: EN

- El único EN en estrategias mixtas es  $(p_1^*, p_2^*) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- Notas:
  - la estrategia mixta del jugador  $j$  es una representación de la incertidumbre del jugador  $i$  respecto a la estrategia pura de  $j$
  - es como si  $j$  tuviera información privada que determina que estrategia pura elija, pero  $i$  no conoce esa información y, por tanto, la estrategia mixta representa su incertidumbre (de  $i$ )
- Más sobre el tema en “Juegos bayesianos”



## Solución: EN

- El único EN en estrategias mixtas es  $(p_1^*, p_2^*) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- Notas:
  - la estrategia mixta del jugador  $j$  es una representación de la incertidumbre del jugador  $i$  respecto a la estrategia pura de  $j$
  - es como si  $j$  tuviera información privada que determina que estrategia pura elija, pero  $i$  no conoce esa información y, por tanto, la estrategia mixta representa su incertidumbre (de  $i$ )
- Más sobre el tema en “Juegos bayesianos”



## Solución: EN

- El único EN en estrategias mixtas es  $(p_1^*, p_2^*) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- Notas:
  - la estrategia mixta del jugador  $j$  es una representación de la incertidumbre del jugador  $i$  respecto a la estrategia pura de  $j$
  - es como si  $j$  tuviera información privada que determina que estrategia pura elija, pero  $i$  no conoce esa información y, por tanto, la estrategia mixta representa su incertidumbre (de  $i$ )
- Más sobre el tema en “Juegos bayesianos”



## Solución: EN

- El único EN en estrategias mixtas es  $(p_1^*, p_2^*) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- Notas:
  - la estrategia mixta del jugador  $j$  es una representación de la incertidumbre del jugador  $i$  respecto a la estrategia pura de  $j$
  - es como si  $j$  tuviera información privada que determina que estrategia pura elija, pero  $i$  no conoce esa información y, por tanto, la estrategia mixta representa su incertidumbre (de  $i$ )
- Más sobre el tema en “Juegos bayesianos”